



Rimage Professional™

Výkonné řešení pro vaši kancelář

Flexibilitnost

Zefektivnit pracovní proces, snížit skladové zásoby a produkovat unikátní obsah na vyžádání pro širokou škálu použití. Společnosti po celém světě - včetně dvou třetin společností z žebříčku Fortune 100 – spoléhají na produkční systémy Rimage především pro jejich renomovanou kvalitu a výkonnost.

Rimage série Professional je kompaktní řešení typu vše v jednom navržené především pro použití ve front office. Je vaší vstupní branou do produkce disků na vyžádání, umožňuje jednotlivým uživatelům nebo skupinám produkovat disky tak snadno, jako ovládáte vaši kancelářskou tiskárnu.

Rimage Professional je dostatečně odolný pro produkci stovek CD, DVD a Blu-ray disků za den při dvojnásobné rychlosti oproti jiným systémům. Série Rimage Professional nabízí výkon a spolehlivost bez kompromisů.

Ušetřete čas a peníze s in-house řešením

Řada Rimage Professional představuje výrazné vylepšení pro zákazníky, kteří přecházejí z produkce nižších objemů. Série Professional je tak ideální pro podniky, které hledají způsob, jak nahradit nákladnou produkci na zakázku plně automatizovaným digitálním in-house produkčním řešením. Díky systému Rimage vaše firma tak dlouhodobě sníží své náklady.

Řada Professional má standardně takové vybavení, jaké byste očekávali u vyšších modelů:

- Model 5400N se zabudovaným PC vyžaduje méně místa, lze jej umístit do mnohem menších prostor. Má méně kabelů a propojení, propustnost mezi PC a rekordéry je vyšší a tudíž i produkce je rychlejší.
- Integrovaný nejmodernější tiskový systém Everest™ zajišťuje permanentní, voděodolný, fotorealistický potisk, který je odolný proti poškrábání. Je rychlejší a levnější než inkoustové tiskárny.
- Softwarový balík Rimage Software Suite™ má všechny vlastnosti a aplikace, které potřebujete pro zahájení produkce disků in-house. Je kompatibilní s Mac, PC a jinými platformami.
- Robustní SDK kit a programové vybavení API zjednodušují integraci systému Rimage do vašeho výrobního procesu.
- Uzavřená robotika zajišťuje tichý, prachu odolný provoz a externí zásobník umožňuje odebírat dokončené úkoly bez přerušení produkce otevřením dveří.



Rimage Professional™
Series 3400



Rimage Professional™
Series 5400N

Systém Rimage je navržen přímo pro vás

Systémy Rimage Professional Series mění způsob jakým pracujete s digitálními daty. Plně automatický systém Rimage poskytuje nejlepší kvalitu ve své třídě a výrazným způsobem vám zjednoduší práci

Vlastnosti řady Professional:

- Snadno měnitelné rekordéry zásadním způsobem zkracují čas potřebný na údržbu. Systémy Rimage průběžně monitorují provoz a deaktivují rekordér, jakmile klesne jeho výkonnost. Náhradní rekordéry mohou být nainstalovány za méně než minutu – bez speciálních nástrojů nebo technické pomoci.
- Dva rekordéry a tři vstupní zásobníky pro vyšší výkon umožňují záznam až na 50 CD, DVD, Blu-ray disků, nebo 150 médií jednoho typu.
- Produkty Rimage využívají nemocnice, video studia, copy centra, reklamní agentury, výrobci hardwaru, výrobci automobilů, ministerstva, univerzity, banky, zastupitelské úřady a mnoho dalších.
- Pomocí funkce Disc Spanning je možné archivovat objemná data na jakémkoliv množství disků CD, DVD nebo Blu-ray.
- Funkce Video Protect slouží jako účinná ochrana proti nelegálnímu kopírování DVD disků.
- Zabudovaná ochrana Rimage ZIP Password Protect zašifruje a zabezpečí obsah dat na discích CD, DVD a Blu-ray nejvyšším možným stupněm šifrování.

Mezi zákazníky, kteří využívají Rimage Professional Series patří:

- *Ediční studia a post-produkční studia*
- *Marketingové a obchodní oddělení*
- *Výrobní zařízení a továrny vyžadující produkci na vyžádání*
- *Podnikové oddělení IT*
- *Zdravotnická zařízení a zařízení zpracovávající zdravotní obrazovou dokumentaci*
- *Školy a univerzity*
- *Policejní služebny a oddělení pro zpracování důkazů*

Rimage Professional™ 3400 a 5400N

	3400	5400N
Standardní systém	<p>Zařízení Professional 3400, zabudovaná tiskárna Everest 400, a software Rimage Standalone Software Suite (RSS) nebo Network Software Suite (NSS).</p> <p>Pozn.: Systémy 3400 bez zabudovaného PC vyžadují externí PC. Externí PC nejsou součástí dodávky.</p>	<p>Zařízení Professional 5400N, zabudovaná tiskárna Everest 400, software Rimage Producer Software Suite (PSS), a zabudované PC pro správu.</p>
Fyzické rozměry		
Výška	18 in (46 cm)	18 in (46 cm)
Šířka	14.25 in (36 cm)	14.25 in (36 cm)
Hloubka	18.5 in (47 cm)	18.5 in (47 cm)
Hmotnost	64 lb (29 kg)	69 lb (31 kg)
Softwarové požadavky	<p>Rimage Standalone Software Suite (RSS) nebo Network Software Suite (NSS) 8.3 a vyšší.</p>	<p>Požadovaný software je již nainstalován na zabudovaném PC.</p>

	3400	5400N
Požadavky na PC	<p>Pozn.: Rimage 3400 a 5400N nejsou Macintosh kompatibilní.</p>	
<p>Podporované operační systémy (pouze 32-bit)</p> <p>Minimální požadavky na PC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista Business SP2 • Windows Vista Enterprise SP2 • Windows Vista Ultimate SP2 • Windows XP Professional SP3 • Windows Server 2003 Standard SP2 <p>Processor: Pentium 4, 2.8 GHz a vyšší RAM: 1GB I/O: USB 2.0 (použití rozšiřující karty se nedoporučuje) HDD: 2 x 7,200 RPM HDD CD/DVD mechanika</p>	<p>Podporovaný OS je předinstalován na zabudovaném PC. Podporován je pouze tento operační systém.</p> <p>Zabudované PC v zařízení Rimage 5400N splňuje minimální hardwarové požadavky.</p>
Požadavky na média	<p>Obráťte se na příručku <i>Rimage Professional 3400 a 5400N</i> pro informace o podporovaných médiích. Rimage Media Kits™ jsou navrženy pro optimální záznam a potisk.</p>	
Připojitelnost přes síť	<p>Pro informace, jak posílat úlohy z počítače umístěného na síti, se obraťte na příručku <i>Rimage Advanced Setup</i></p>	
Rekordéry	<p>2</p> <p>Jakákoliv kombinace rekordéru CD, DVD, nebo Blu-ray.</p>	
Kapacita zásobníku	<p>Vstupní 50 disků na zásobník. Systém má 3 vstupní zásobníky.</p> <p>Výstupní Externí výstupní zásobník (na levém boku zařízení) je pro 8 disků.</p> <p>Pozn: Pomocí Rimage software, můžete určit, který zásobník bude výstupní. Díky 3 zásobníkům je možné vyprodukovat až 100 médií bez zásahu obsluhy.</p>	
Napájení	<p>100 – 240 VAC, 60/50 Hz, 4.7 – 3.7 Amp, 500 watt max</p>	

	3400	5400N
Teplota a vlhkost vzduchu		
Provozní teplota	60° až 86° F (16° to 30° C)	
Provozní vlhkost	40% až 80%, ne-kondenzující prostředí	
Teplota skladování	5° až 95° F (-15° až 35° C)	

Specifikace tiskárny Everest 400

	Everest 400
Rychlost tisku	Méně než 60 s
Možnosti tisku	Monochromatický a barevný
Kvalita tisku	Ekvivalentní 400 dpi
Kapacita pásek	
Černobílá	1000 disků
CMY (barevná)	500 disků
Retransfer	500 disků
Požadavky na pásy	Obratťe se na příručku <i>Rimage Professional 3400 a 5400N</i> pro informace o vhodných tiskových páskách. Pro optimální záznam a potisk používejte RimageMedia Kits™.
Požadavky na design potisku	Refer to the <i>Rimage Professional 3400 and 5400N User Guide</i> for label design requirements.
Požadavky na skladování	
Teplota	41° až 95° F (5° to 35° C)
Vlhkost	45% až 85%